

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 1 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

לשכה: נפתית עכו

מועצה אזורית: משגב

2

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: יודפת

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2018/01/002935	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2018/02/002438	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2018/03/002377	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2018/03/003351	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2018/05/001908	08/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2018/06/001478	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 2 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

יודפת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2018/07/001690	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2018/08/001119	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2018/08/004516	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2018/09/002579	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2018/10/003853	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2018/11/003629	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 3 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

יודפת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2018/12/003463	19/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2018/01/002930	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2018/02/002441	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2018/03/002352	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2018/03/003372	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2018/05/001924	08/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 4 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

יודפת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2018/06/001473	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2018/07/001687	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2018/08/001146	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2018/08/004497	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2018/09/002573	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2018/10/003844	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 5 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: יודפת

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2018/11/003632	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2018/12/003464	19/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות ליישוב: 26 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: מורן

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006224	מורן הרחבה	2018/01/001512	03/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2018/01/004646	31/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 6 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006224	מורן הרחבה	2018/02/003069	21/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2018/02/004002	28/02/2018	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2018/03/004272	28/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2018/04/002487	16/04/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2018/05/003276	22/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2018/06/003075	19/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 7 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006224	מורן הרחבה	2018/07/003189	18/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2018/08/002771	14/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2018/09/002380	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2018/10/002124	09/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2018/11/001759	07/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2018/12/001736	05/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 8 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2018/01/001517	03/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2018/01/004651	31/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2018/02/003070	21/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2018/02/004003	28/02/2018	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2018/03/004269	28/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2018/04/002480	16/04/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 9 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2018/05/003275	22/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2018/06/003077	19/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2018/07/003184	18/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2018/08/002756	14/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2018/09/002379	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2018/10/002125	09/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 10 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישו: מורן

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2018/11/001768	07/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2018/12/001723	05/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישו: 28 סה"כ דגימות חריגות לישו: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישו: לוטם

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2018/01/001521	03/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2018/01/004660	31/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2018/02/003096	21/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 11 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לוטם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2018/02/004004	28/02/2018	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2018/03/004267	28/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2018/04/002490	16/04/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2018/05/003280	22/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2018/06/003094	19/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1		תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2018/07/003193	18/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 12 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לוטם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2018/08/002768	14/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2018/09/002377	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2018/10/002115	09/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2018/11/001760	07/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2018/12/001722	05/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1		תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2018/01/001519	03/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 13 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

לוטם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2018/01/004649	31/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2018/02/003107	21/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2018/02/004005	28/02/2018	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2018/03/004259	28/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2018/04/002506	16/04/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2018/05/003267	22/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 14 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לוטם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2018/06/003084	19/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2018/07/003199	18/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2018/08/002765	14/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2018/09/002373	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2018/10/002116	09/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2018/11/001766	07/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 15 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לוטם

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2018/12/001737	05/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

0 **סה"כ דגימות חריגות לישוּב:**

28 **סה"כ דגימות לישוּב:**

ספק: תאגיד - קולחי משגב

קורנית

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2018/01/002965	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2018/02/002466	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2018/03/002330	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2018/03/003366	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 16 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

קורנית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2018/05/001928	08/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2018/06/001487	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2018/07/001725	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2018/08/001168	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2018/08/004499	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2018/09/002607	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 17 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

קורנית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2018/10/003873	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2018/11/003628	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2018/12/003458	19/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2018/01/002939	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2018/02/002439	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2018/03/002338	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 18 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

קורנית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2018/03/003350	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2018/05/001929	08/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2018/06/001489	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2018/07/001731	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2018/08/001165	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2018/08/004503	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 20 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2018/01/002962	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2018/02/002477	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2018/03/002333	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2018/03/003345	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2018/05/001568	07/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2018/06/001471	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 21 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2018/07/001719	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2018/08/001162	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2018/08/004492	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2018/09/002585	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2018/10/003840	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2018/11/003602	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 22 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2018/12/003194	18/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2018/01/002946	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2018/02/002440	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2018/03/002375	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2018/03/003370	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2018/05/001588	07/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 23 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2018/06/001490	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2018/07/001714	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2018/08/001166	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2018/08/004498	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1		תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2018/09/002572	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2018/10/003868	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 24 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2018/11/003624	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2018/12/003192	18/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2018/01/002967	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2018/02/002476	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2018/03/002339	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2018/03/003369	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 25 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2018/05/001569	07/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2018/06/001510	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2018/07/001707	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2018/08/001164	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2018/08/004513	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2018/09/002591	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 26 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2018/10/003864	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2018/11/003589	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2018/12/003195	18/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2018/01/002976	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2018/02/002445	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2018/03/002374	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 27 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2018/03/003356	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2018/05/001573	07/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2018/06/001462	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2018/07/001708	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2018/08/001158	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1		תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2018/08/004490	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 28 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישו: אשחר

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2018/09/002598	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2018/10/003861	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2018/11/003614	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2018/12/003193	18/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישו: 0

סה"כ דגימות לישו: 52

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישו: כמון

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2018/01/001513	03/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 29 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

כמון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2018/01/004661	31/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2018/02/003102	21/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2018/02/004006	28/02/2018	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2018/03/004263	28/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2018/04/002491	16/04/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2018/05/003268	22/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 30 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

כמון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2018/06/003090	19/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2018/07/003187	18/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2018/08/002757	14/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2018/09/002385	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2018/10/002117	09/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2018/11/001769	07/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 31 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

כמון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2018/12/001738	05/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1		תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2018/01/001518	03/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2018/01/004645	31/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2018/02/003089	21/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2018/02/004007	28/02/2018	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2018/03/004270	28/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 32 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

כמון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2018/04/002476	16/04/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2018/05/003264	22/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2018/06/003089	19/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2018/07/003192	18/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2018/08/002761	14/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2018/09/002384	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 33 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

כמון

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2018/10/002110	09/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2018/11/001770	07/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2018/12/001728	05/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 28

ספק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2018/01/002978	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2018/02/002475	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 34 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2018/03/002336	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2018/03/003364	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2018/05/001930	08/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2018/06/001465	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2018/07/001685	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2018/08/001161	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 35 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2018/08/004491	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2018/09/002592	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2018/10/003881	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2018/11/003591	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2018/12/003466	19/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2018/01/002964	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 36 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2018/02/002448	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2018/03/002337	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2018/03/003348	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2018/05/001931	08/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2018/06/001506	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2018/07/001684	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 37 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פנקס: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2018/08/001142	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2018/08/004518	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2018/09/002608	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2018/10/003875	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2018/11/003590	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2018/12/003467	19/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 38 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2018/01/002938	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2018/02/002443	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2018/03/002373	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2018/03/003387	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2018/05/001913	08/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2018/06/001469	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 39 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2018/07/001721	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2018/08/001167	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2018/08/004489	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2018/09/002581	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1		תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2018/10/003852	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2018/11/003610	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 40 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2018/12/003459	19/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2018/01/002961	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2018/02/002481	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2018/03/002334	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2018/03/003385	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2018/05/001914	08/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 41 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2018/06/001481	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2018/07/001722	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2018/08/001129	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2018/08/004521	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2018/09/002567	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2018/10/003855	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 42 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: הררית

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2018/11/003618	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2018/12/003461	19/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות ליישוב: 52 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: לבון

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2018/01/003916	24/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2018/02/003078	21/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 43 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לבוני **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2018/03/003401	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2018/04/002484	16/04/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2018/05/002674	15/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2018/06/002108	12/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2018/07/001881	08/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2018/08/002020	09/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 44 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לבוני **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006160	לבוני-מרכז הישוב	2018/09/002131	05/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבוני-מרכז הישוב	2018/10/001269	03/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבוני-מרכז הישוב	2018/10/004543	31/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבוני-מרכז הישוב	2018/11/004321	28/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבוני-מרכז הישוב	2018/12/003995	25/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2018/01/003917	24/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 45 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: לבון

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2018/02/003075	21/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2018/03/003415	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2018/04/002511	16/04/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2018/05/002665	15/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2018/06/002109	12/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2018/07/001895	08/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 46 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לבון **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2018/08/002008	09/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2018/09/002129	05/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2018/10/001272	03/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2018/10/004536	31/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2018/11/004325	28/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2018/12/004015	25/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 47 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

סה"כ דגימות ליישוב: 26 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: חרשים

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2018/01/003905	24/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2018/02/003081	21/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2018/03/003406	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2018/04/002507	16/04/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2018/05/002678	15/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2018/06/002113	12/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 48 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

חרשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2018/07/001898	08/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2018/08/002024	09/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2018/09/002133	05/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2018/10/001277	03/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2018/10/004529	31/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2018/11/004335	28/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 49 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

חרשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2018/12/003996	25/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2018/01/003908	24/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2018/02/003105	21/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2018/03/003414	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2018/04/002501	16/04/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2018/05/002661	15/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 50 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

חרשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2018/06/002111	12/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2018/07/001897	08/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2018/08/002009	09/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2018/09/002128	05/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2018/10/001278	03/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2018/10/004541	31/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 51 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: חרשים

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2018/11/004337	28/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2018/12/004006	25/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות ליישוב: 26 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: מצפה אביב

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה ליישוב	2018/01/002929	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה ליישוב	2018/02/002456	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 52 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מצפה אביב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2018/03/002345	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2018/03/003402	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2018/05/001910	08/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2018/06/001476	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2018/07/001729	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2018/08/001154	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 53 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מצפה אביב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה ליישוב	2018/08/004482	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה ליישוב	2018/09/002575	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה ליישוב	2018/10/003886	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה ליישוב	2018/11/003612	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה ליישוב	2018/12/003444	19/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2018/01/002958	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 54 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מצפה אביב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2018/02/002452	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2018/03/002363	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2018/03/003398	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2018/05/001927	08/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2018/06/001485	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2018/07/001691	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 55 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מצפה אביב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2018/08/001128	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2018/08/004515	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2018/09/002582	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2018/10/003854	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2018/11/003603	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2018/12/003453	19/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 56 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

סה"כ דגימות ליישוב: 26 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: רקפת

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2018/01/002937	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2018/02/002457	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2018/03/002328	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2018/03/003378	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2018/05/001572	07/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2018/06/001480	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 57 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

רקפת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2018/07/001713	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2018/08/001137	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1		תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2018/08/004514	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2018/09/002599	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2018/10/003877	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2018/11/003626	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 58 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

רקפת **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2018/12/003196	18/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2018/01/002973	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2018/02/002450	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2018/03/002344	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2018/03/003371	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2018/05/001579	07/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 59 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

רקפת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2018/06/001483	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2018/07/001712	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2018/08/001153	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2018/08/004505	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2018/09/002597	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2018/10/003843	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 60 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: רקפת

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
ב"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2018/11/003616	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
ב"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2018/12/003198	18/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות ליישוב: 26 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: חלוץ

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 61 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חלוץ

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2018/03/003394	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2018/04/002483	16/04/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2018/05/002677	15/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2018/06/002106	12/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2018/07/001896	08/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2018/08/002018	09/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 62 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חלוץ

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2018/09/002132	05/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2018/10/001275	03/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2018/10/004530	31/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2018/11/004332	28/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2018/12/004000	25/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2018/01/003902	24/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 63 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חלוץ **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2018/02/003097	21/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2018/03/003411	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2018/04/002489	16/04/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2018/05/002662	15/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2018/06/002107	12/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2018/07/001887	08/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 64 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חלוץ **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2018/08/002004	09/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2018/09/002130	05/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2018/10/001270	03/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2018/10/004540	31/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2018/11/004336	28/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2018/12/004005	25/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 65 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

סה"כ דגימות ליישוב: 26 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: אבטליון

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2018/01/002945	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2018/02/002463	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2018/03/002331	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2018/03/003347	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2018/05/001911	08/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2018/06/001508	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 66 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אבטליון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2018/07/001733	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2018/08/001124	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2018/08/004517	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2018/09/002586	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2018/10/003883	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2018/11/003635	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 67 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אבטליון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2018/12/003468	19/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2018/01/002966	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2018/02/002446	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2018/03/002362	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2018/03/003375	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2018/05/001916	08/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 68 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אבטליון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2018/06/001502	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		משה דיין	
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2018/07/001732	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2018/08/001134	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2018/08/004529	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2018/09/002565	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2018/10/003879	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2018/11/003627	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 69 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: אבטליון

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2018/12/003465	19/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

0 **סה"כ דגימות חריגות לישוב:**

26 **סה"כ דגימות לישוב:**

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: דמיידה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2018/01/002933	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2018/02/002458	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2018/03/002332	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2018/03/003386	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 70 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

דמיידה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2018/05/001922	08/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2018/06/001486	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2018/07/001730	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2018/08/001145	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2018/08/004528	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2018/09/002603	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 71 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

דמיידה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2018/10/003887	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2018/11/003634	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2018/12/003438	19/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2018/01/002934	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2018/02/002453	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2018/03/002335	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 72 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פסק: תאגיד - קולחי משגב

דמ"דה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2018/03/003349	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2018/05/001920	08/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2018/06/001482	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2018/07/001696	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2018/08/001135	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2018/08/004512	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 74 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2018/01/001520	03/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2018/01/004653	31/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2018/02/003099	21/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2018/02/004008	28/02/2018	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2018/03/004261	28/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2018/04/002475	16/04/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 75 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2018/05/003265	22/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2018/06/003086	19/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2018/07/003182	18/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2018/08/002759	14/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2018/09/002378	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2018/10/002113	09/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1		תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 76 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2018/11/001771	07/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2018/12/001727	05/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2018/01/001522	03/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2018/01/004662	31/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2018/02/003080	21/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2018/02/004009	28/02/2018	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 77 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00037978	ליד בית עלמין	2018/03/004265	28/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2018/04/002503	16/04/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2018/05/003282	22/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2018/06/003078	19/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2018/07/003198	18/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2018/08/002763	14/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1		תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 78 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00037978	ליד בית עלמין	2018/09/002382	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2018/10/002121	09/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2018/11/001767	07/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2018/12/001729	05/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 28

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2018/01/002977	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 79 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פנקס: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2018/02/002473	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2018/03/002356	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2018/03/003363	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2018/05/001580	07/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2018/06/001484	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2018/07/001709	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 80 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פ90 תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2018/08/001140	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2018/08/004500	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2018/09/002576	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2018/10/003878	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2018/11/003609	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2018/12/003448	19/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 81 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פנקס: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2018/01/002968	16/01/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2018/02/002451	14/02/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2018/03/002329	13/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2018/03/003368	21/03/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2018/05/001578	07/05/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2018/06/001470	05/06/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 82 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

פ90 תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2018/07/001710	04/07/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2018/08/001136	01/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2018/08/004502	29/08/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2018/09/002574	12/09/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2018/10/003876	23/10/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2018/11/003630	21/11/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 21/05/2019

עמוד 83 מתוך 83

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 31/12/2018

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2018/12/003447	19/12/2018	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 26 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות למועצה: 476 סה"כ דגימות חריגות למועצה: 0

סה"כ דגימות ללשכה: 476 סה"כ דגימות חריגות ללשכה: 0

סה"כ דגימות לדוח: 476 סה"כ דגימות חריגות לדוח: 0