

תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה),

התשס"ד - 2004¹

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד - 1964, וסעיף 39 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

1. הגדרות

בתקנות אלה -

"אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998;

"אירוע" - לרבות מקרה טביעה, פציעה, הפרת הסדר או אירוע פגיעה המוני;

"אתר בריכת שחייה" - בריכת שחייה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה כגון מלתחות ושירותים;

"בריכת גלים" - בריכת שחייה שניתן לחולל בה גלים;

"בריכת זרמים (סחף)" - בריכת שחייה או חלק ממנה שבה המתרחף נסחף עם זרם המים;

"בריכה טיפולית" (Hydrotherapy) - בריכת שחייה שבה נערכת הפעלה גופנית במים לשם השגת מטרות טיפוליות משמרות (Fitness) או

מקדמות (Therapy); בהגדרה זו, "מטרה טיפולית משמרת או מקדמת" - שימור או שיפור, בהתאמה, של תפקוד מוטורי, פסיכומוטורי

ופסיכו-חברתי לאנשים עם מגבלה או עם נכות זמנית או צמיתה;

"בריכת פעוטות" - בריכת שחייה שעומקה לא עולה על 0.65 מטר והמיועדת לילדים עד גיל 6;

"בריכת שחייה" - מקום המכיל מים, ובכלל זה אמצעי פינוי המים העילי, למטרות שחייה, שעשועי מים, ספורט, לימוד, וטיפול במים (

Hydrotherapy) שהוא עסק טעון רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה - 1995;

"מחזיק בריכה" - לרבות בעל רישיון עסק לאתר בריכת שחייה, מחזיק, ובעלים של אתר בריכת שחייה;

"מציל" - כמשמעותו בתקנה 5;

"מרפאה" - מקום המשמש לטיפול בציבור בעזרת ציוד מתאים המצוי בו;

"מתחם בריכות שחייה" - אתר בריכת שחייה המכיל יותר מבריכת שחייה אחת;

"עומק" - כפי שנמדד בנקודה העמוקה ביותר בבריכת השחייה;

"עמדת הצלה" - מקום המשמש את המציל לצפייה ופיקוח על בריכת שחייה ומצוי בו ציוד הצלה;

"פארק מים" - אתר בריכת שחייה הכולל מתקני שעשועי מים וספורט, לרבות מגלשות מים, בריכת גלים ובריכת זרמים;

"תקנות התכנון והבניה" - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970.

2. מטרת התקנות

תקנות אלה נועדו לקבוע סידורי בטיחות באתר בריכת שחייה ואת בעלי התפקידים בקשר עם סידורים אלה, האחראים לקיומם, והכל

כדי להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור העושה שימוש באתר בריכת שחייה.

3. רישיון עסק ושמירת סמכות

(א) הוראות תקנות אלה, למעט תקנות 12, 34 ו-37, מהוות חלק בלתי נפרד מרישיון עסק לאתר בריכת שחייה.

(ב) אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהסמכות להורות לפי סעיף 7 לחוק תנאים מיוחדים לעסק פלוני, שיש בהם משום הטלת חיוב נוסף על

החייבים שבתקנות אלה.

¹ ק"ת 6322, התשס"ד (15.6.2004), עמ' 672

פרק ב': בעלי תפקידים בבריכה**4. חובותיו של מחזיק בריכה מחזיק בריכה -**

- (1) נושא באחריות כוללת לקיומן של הוראות תקנות אלה והדינים הנוגעים לאתר בריכת שחייה;
- (2) ישמור בידיו העתק מאישורי ההכשרה, הרענונים והבדיקות לפי תקנות אלה, לפי העניין, שעברו בעלי התפקידים באתר בריכת שחייה;
- (3) בהעדר קביעה אחרת בתקנות אלה ובכל דין, אחראי לקביעת ממדי העמדות והמתקנים שנקבעו לפיהן ומיקומם;
- (4) אחראי להפעלת בריכת שחייה בהתאם לתקנות אלה, ובפרט, לא יפעיל בריכה בלא מינוי בעלי התפקידים לפי הכשירויות והתקן, הכל כפי שנקבע בתקנות אלה;
- (5) אחראי להדרכת הציבור באתר בריכת השחייה בנוגע לבטיחות באופן בולט לעין על גבי שלטים;
- (6) יפרסם מהן שעות הפתיחה והסגירה של בריכת השחייה, ורשאי הוא ליחד שעות רחצה לנשים או לגברים בלבד, לאימוני שחייה וכיוצא באלה, וכן להפעלת אתר בריכת השחייה לשימושים אחרים בכפוף לכל דין;
- (7) יורה על שעות פתיחת בריכת השחייה לציבור באופן בולט לעין בכניסות לבריכת השחייה.

5. מציל

- מחזיק בריכת שחייה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמציל בבריכת שחייה אלא אם כן אותו אדם -
- (1) בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן - משרד התמי"ת);
 - (2) עבר הכשרה נאותה בעזרה ראשונה לפי תכנית ההכשרה המפורטת בחלק א' לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השנייה;
 - (3) עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השנייה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השנייה;
 - (4) עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בהצלה לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השנייה שהועבר ואושר בידי מציל בעל תעודת מקצוע של מציל בריכת שחייה סוג 2 מטעם משרד התמי"ת, העוסק במקצוע בחמש השנים האחרונות לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השנייה;
 - (5) אחת לארבע שנים חתם על הצהרת בריאות, נבדק בידי רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז - 1976 (להלן - רופא), בדיקה רפואית ונבדק בידי אופטומטראי או רופא עיניים כמשמעותם, בהתאמה, בסעיפים 1 ו-5 (ב) לחוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א - 1991, הכל לפי הנוסח המפורט בתוספת השלישית, ומההצהרה ותוצאות הבדיקות עולה כי אין מניעה כי ישמש מציל בבריכת שחייה.

6. סימן היכר למציל

על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מציל בשעת מילוי תפקידו שהם בגד ים, חולצה, מכנסיים או אימונית, יירשם "מציל" בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ, בגופן (פונט) מריס תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.

7. חובות מציל

- (א) חובותיו של מציל הן כמפורט להלן:
- (1) להימצא, לפי שיקול דעתו, במקום שיאפשר לו גישה מיידית למים ולעמדת ההצלה ותצפית נוחה על כל שטח בריכת השחייה

והכניסה אליה, בהתחשב במצב התאורה, בכמות המתרחצים וסוגם, בשדה הראיה ובקרבה למים ;

(2) למנוע טביעות ותאונות בבריכת שחייה ;

(3) להגיש עזרה במים לזקוקים לה ;

(4) למנוע ממתרחצים, שלפי דעתו אינם יודעים לשחות, להיכנס למים שעומקם מעל 1.2 ; בפסקה זו, "עומק" - על אף האמור בתקנה

1, העומק המוחלט בפי שנמדד בנקודה מסוימת, במטרים ;

(5) להגיש עזרה ראשונה לנזקקים ;

(6) להחזיק בהישג ידו אמצעי קשר תקין שבאמצעותו הוא יכול להזעיק עזרה בעת הצורך ;

(7) לדווח למחזיק בריכה על כל שינוי בבריאותו המונע ממנו לשמש מציל.

(ב) לא יעסוק מציל בעת מילוי תפקידו בכל עיסוק או עניין אחר למעט החובות שהוטלו עליו לפי תקנות אלה.

(ג) לא יעזוב מציל בשעות הרחצה את עמדת ההצלה עד שיחליפו מציל אחר.

(ד) לשם מילוי חובותיו יפעל המציל לפי שיקול דעתו המקצועי למניעת סיכון לציבור בבריכת שחייה, להצלת חיים ולשמירה על הסדר בבריכת שחייה.

8. סמכויות המציל

מציל רשאי לצוות על -

(1) מתרחץ לצאת מבריכת שחייה וכן להוציאו, אם המתרחץ לא נענה להוראותיו, תוך שימוש בכוח סביר בנסיבות העניין אם, לדעתו, המתרחץ עלול לסכן, או שהוא מסכן את עצמו או מתרחצים אחרים ;

(2) מתרחץ בכל עניין העשוי, לדעת המציל, למנוע סכנה לחיי המתרחץ או סכנה או הפרעה לחיי מתרחצים אחרים ;

(3) איסור הרחצה בבריכת שחייה או על הגבלת כמות המתרחצים בבריכת שחייה, לפרק זמן שורה, אם לדעתו, עקב תנאי המים, כמות המתרחצים בבריכת השחייה או סיבה אחרת, צפויה סכנה למתרחצים.

9. מגיש עזרה ראשונה וחובש

(א) מחזיק בריכת שחייה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי העניין, בבריכת שחייה אלא אם כן אותו אדם -

(1) הוא אח הרשום בפנקס כמשמעותו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט - 1988, חובש שהוכשר

בצבא הגנה לישראל או במסגרת אחרת כגון אגודת מגן דוד אדום בישראל לפי חוק מגן דוד אדום, התשי"א-1950, פאראמדיק

או רופא, או שעבר הכשרה נאותה כמגיש עזרה ראשונה או כחובש לפי האמור, בהתאמה, בחלק א' או ב' לתוספת הראשונה

שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השנייה ;

(2) עבר אחת לשנתיים, ממועד תחילת העסקתו, רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת

השנייה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא לפחות בעל הכשרה של חובש בעל ניסיון בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השנייה.

(ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מגיש עזרה ראשונה או חובש בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים, יירשם "מגיש עזרה

ראשונה" או "חובש", בהתאמה, בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או

כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול) ; גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ, בגופן (פונט) מרים תם או

אריאל מעובה 15% מגובה האות.

(ג) מגיש עזרה ראשונה או חובש -

(1) יגיש עזרה ראשונה לנפגעים באתר בריכת השחייה, ויהיה זמין, בכל עת, להגשת עזרה כאמור ;

(2) שמשמש בתפקידים נוספים באתר בריכת השחייה, יעסוק בעת אירוע אך ורק כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי העניין.

10. חובותיו וסמכויותיו של איש צוות בריכת שחייה

(א) מחזיק בריכה ימנה אדם שישימש איש צוות בריכת שחייה.

(ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של איש צוות בריכת שחייה בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים ירשם "צוות" או "ביטחון" לפי בחירת מחזיק הבריכה, בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוחק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ, בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.

(ג) איש צוות בריכת שחייה -

(1) יפעל לפי הוראות מחזיק בריכה;

(2) ישמור על הסדר והניקיון בבריכה ויקרא לסדר כל מי שאינו שומר על הסדר והניקיון באתר בריכת השחייה או שמפריע למתרחצים ולמבקרים בה;

(3) רשאי לצוות על מתרחץ או נופש לצאת מהמים או משטח אתר בריכת שחייה;

(4) יסייע לאדם עם מוגבלות לנוע באתר בריכת השחייה לרבות להיכנס ולצאת מהמים.

11. תקן מצילים, מגישי עזרה ראשונה ואנשי צוות השחייה

(א) מחזיק בריכה אחראי לכך שמספר המצילים, מספר מגישי העזרה הראשונה ומספר אנשי צוות בריכת השחייה, המשמשים בבריכת השחייה בעת שהיא פתוחה לציבור, לא יפחת מהאמור בתוספת הרביעית (להלן - התקן).

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), חייב מחזיק הבריכה לשקול להגדיל את מספר המצילים, את מספר מגישי העזרה הראשונה, את מספר החובשים ואת מספר אנשי צוות הבריכה, מהאמור בתוספת הרביעית, לרבות הוספת אמצעים אחרים, וזאת כדי להבטיח את בטיחות הציבור באתר בריכת השחייה, והכל בהתאם לסוג בריכת השחייה, לסיכונים הנובעים ממנה למתרחצים, לכמות המתרחצים וסוגם וליכולת הפיקוח עליהם.

(ג) רשות הרישוי רשאית, לבקשת מחזיק בריכה, להתיר הצבת אמצעים ומתקנים שנועדו להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור באתר בריכת השחייה לשם צמצום התקן, ובלבד שהשתכנעה, בין השאר, מחוות דעת של איש מקצוע שבחרה, כי אין בכך כדי לפגוע בבטיחותו וביטחונו של הציבור באתר בריכת השחייה, ובנגישות אנשים עם מוגבלות.

12. חובותיהם של משתמשים בבריכת שחייה

(א) משתמש בבריכת שחייה חייב למלא אחר הוראותיהם של מחזיק בריכה, של מציל, של מגיש עזרה ראשונה ושל איש צוות בריכת השחייה ולפעול בהתאם לשלטים המוצבים בבריכת שחייה.

(ב) הורי ילד שגילו עד שש שנים, או מי שהילד נמצא תחת חסותו או פיקוחו, ישגיחו על רחצתו בבריכת פעוטות ובבריכת שחייה, לפי העניין, למעט בעת שהמושגח לומד שחייה בהשגחת מורה לשחייה.

(ג) בתקנה זו, "השגחה" - קשר עין או קרבה פיזית רציפים שמאפשרים הושטת עזרה מיידית.

פרק ג': סידורי בטיחות ועזרה ראשונה

13. כיסוי פתחי יניקה

(א) פתחי יניקת המים בבריכת שחייה, יוגנו באופן שתימנע יניקה או חדירה של מתרחצים או אבריהם, לתוך פתחים כאמור ומתרחץ לא יוכל להסיר הגנות כאמור.

(ב) מחזיק הבריכה ידאג באופן תדיר לבדיקת תקינותם של פתחי יניקה כאמור.

14. סימון עומק בריכת השחייה

(א) כל הפרש של 20 ס"מ בעומק המים יסומנו, באופן בולט לעין, על דופנות בריכת השחייה ועל שפות הבריכה.

(ב) מעבר למים ש עומקם 1.20 מטר יסומן פס בצבע אדום בר חוב 15 סנטימטרים על קרקעית בריכת השחייה לכל רוחבה ועל דופנותיה.

15. צבע בריכת השחייה

דופנות בריכת שחייה וקרקעיתה ייצבעו בצבע בהיר למעט סימונים לצורכי בטיחות.

16. עמדת הצלה

(א) בכל אתר בריכת שחייה תהיה עמדת הצלה שתשמש את המציל; מחזיק הבריכה יחליט ברבר מבנה העמדה וממדיה, וכן יורה על מיקומה לאחר התייעצות עם המציל, באופן שיאפשר גישה מיידית למים ותצפית נוחה על שטח בריכת השחייה.

(ב) מחזיק הבריכה אחראי לכך שבעמדת הצלה יימצא בשעות הרחצה ציוד הצלה כמפורט בתוספת החמישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת; שימש המציל גם מגיש עזרה ראשונה בהתאם לתקן, יימצא בעמדת ההצלה או בסמוך לה, גם ציוד עזרה ראשונה כמפורט בחלק א' לתוספת השישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, ויכול שציוד זה יבוא מתוך הציוד שבמרפאה כמפורט בתקנה 17(ב).

(ג) המציל ידווח למחזיק הבריכה על כל פריט שחסר בציוד הצלה או עזרה ראשונה, לפי העניין, כאמור בתקנת משנה (ב), ומחזיק הבריכה לא יתיר רחצה כל עוד לא הושלמו הפריטים החסרים.

17. מרפאה

(א) בכל אתר בריכת שחייה תהיה מרפאה; מחזיק הבריכה יחליט בדבר ממדי המרפאה.

(ב) מחזיק הבריכה אחראי לכך שבמרפאה, יימצא בשעות הרחצה ציוד עזרה ראשונה כמפורט בחלק ב' לתוספת השישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, והוא לא יפתח את אתר בריכת השחייה לציבור כל עוד לא נתקיים האמור בתקנת משנה זו.

(ג) מגיש עזרה ראשונה או החובש, יהיה במרפאה, או בסמוך לה ובלבד שניתן להזעיקו והוא זמין להושטת עזרה מיידית בכל עת.

18. סולמות

(א) בדופנות בריכת שחייה יותקנו, בכפוף לתקנות התכנון והבניה, סולמות ירידה לתוך המים באופן שלא יבלטו לתוכה או באופן שניתן לשלפם ולהוציאם בקלות.

(ב) המרחק בין סולם לסולם לא יעלה על 24 מטר לאורך שפת בריכת השחייה; מחזיק בריכה רשאי להחליט כי גרם מדרגות המוביל לתוך המים יבוא במקום אחד הסולמות האמורים.

19. נוהלי חירום

(א) מחזיק בריכה יכין נהלים לטיפול באירועים ובמצבי חירום בבריכת שחייה ובכלל זה אזעקת אמבולנס וכוחות הצלה.

(ב) נהלים כאמור יובאו בידי מחזיק בריכה לידיעת בעלי התפקידים שבה ויהיו פתוחים לעיונם, בכל עת.

20. מתקני שעשועי מים וספורט

(א) מחזיק בריכה יכין נוהלי הפעלה, שימוש ובטיחות למתקני שעשועי מים וספורט ככל שאלה לא נקבעו בד"ן, וידאג כי בעלי התפקידים בבריכה יפעלו בהתאם לנהלים אלה.

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), שימוש במגלשות מים, תפעולן, ותחזוקתן יהיו בהתאם לת"י 1605; מחזיק בריכה ידאג כי יתקיים פיקוח על הנכנסים והיוצרים ממגלשת מים, וכי חלק בריכת השחייה שבסביבת פתח מגלשת המים בתוך בריכת השחייה פנוי ממתרחצים.

(ג) חמש דקות לפחות לפני הפעלת בריכת גלים ובריכת זרמים, ובנוגע למתקני שעשועי מים וספורט אחרים - לפי שיקול דעת מחזיק הבריכה, יכריז מי שיפעיל מתקנים כאמור לכל מי שמצוי בבריכת השחייה כי ינקוט אמצעי זהירות מתאימים.

21. רחצה במבנה סגור ורחצת לילה

מחזיק בריכה לא יתיר רחצה בבריכת שחייה במבנה סגור ורחצה בשעות הלילה בבריכת שחייה, אלא אם כן בעל רישיון לביצוע עבודות חשמל לפי סעיף 6 לחוק החשמל, התשי"ד-1954, או מהנדס חשמל, אישר כי בריכת השחייה וסביבתה הקרובה מוארים באחידות בעצמה של 300 לוקס.

22. מיתקן קפיצה והשטח המיועד לקפיצה

(א) לא יותקן ויופעל בבריכת שחייה מיתקן לקפיצה למים, ואדם לא יקפוץ למימי בריכת השחייה, אלא אם כן גובה מיתקן הקפיצה מעל פני המים אינו עולה על המתואר בטור א' בטבלה שלהלן, עומק המים מתחת למיתקן הקפיצה לא יפחת מהמפורט בטור ב' והשטח שמתחת למיתקן האסור ברחיצה בעת שהמיתקן פנוי לא יפחת מהמפורט בטור ג':

גובה מיתקן הקפיצה מעל עומק המים מתחת למיתקן השטח המינימלי מתחת

פני המים הקפיצה לא יפחת מ- למיתקן שבו תיאסר הרחצה

בעת שמתקן הקפיצה פועל

עד 1.0 מטר	2.50 מטר	5.50 X 4.50 מ"ר
בין 1.0 ל- 3.0 מטר	3.50 מטר	6.50 X 5.50 מ"ר

(ב) בשני צדי המדרגות ולוח הקפיצה של מיתקן הקפיצה יותקן מעקה קשיח ומסעד יד, אשר יימשך עד למרחק של 1 מטר לפחות משפת בריכת השחייה לכיוון מרכזו.

(ג) מחזיק בריכה יורה על סידורי בטיחות מתאימים בעת הפעלת המיתקן.

(ד) האמור בתקנות משנה (א) עד (ג) לא יחול על אדני זינוק המשמשים לאימונים ולתחרויות.

23. יומן אירועים

(א) מחזיק בריכה ינהל יומן לפי הטופס שבתוספת השביעית ובו יירשמו כל האירועים שאירעו בבריכה, לרבות אירועים שבהם טיפל, לפי העניין, מגיש עזרה ראשונה או חובש.

(ב) יומן האירועים יהיה פתוח בכל עת לעיון פקח כמשמעותו בתקנה 37, נותן האישור כמשמעותו בסעיף 6(א) לחוק והמשטרה.

24. כניסה מבוקרת לחלק המשמש לשחייה

(א) בריכת השחייה תגודר בגדר שגובהה 1.1 מטר לפחות, באופן שתתאפשר אליה כניסת אנשים מבוקרת; הגדר תוצב במרחק שלא יפחת מ-2.5 מטרים משפת בריכת השחייה.

(ב) על אף האמור בתקנות משנה (א), ובלי לגרוע מהוראות תקנה 25, יחולו הוראות אלה:

(1) במקום הגדר ניתן להשתמש בכל אחד מהאמצעים המנויים להלן, ובלבד שבצד הכניסה לבריכת השחייה ובפאת בריכת

השחייה הצמודה לצד הכניסה, יישמר מעבר שרוחבו לא יפחת מ-2.5 מטר ו-1.3 מטר, בהתאמה:

(א) חסימות או קירות בנין הסוגרים על בריכת שחייה מכל עבריה למעט כניסות שנקבעו לכך;

(ב) אמצעי אחר שאישרה רשות הרישוי לבקשת מחזיק הבריכה, שמאפשר כניסה מבוקרת של אנשים לשטח השחייה.

(2) בריכת פעוטות המצויה במתחם בריכות שחייה, למעט כניסותיה, תופרד מכל בריכה סמוכה אליה במכשול שגובהו 0.6

מטר שימנע מעבר פעוטות לבריכות הסמוכות, ואם אין בריכת שחייה סמוכה - תגודר בגדר שגובהה 1.1 מטר, והכל אם לא התירה רשות הרישוי אמצעי אחר לבקשת מחזיק הבריכה.

(ג) רוחב היציאות מהגדר או מהאמצעים האמורים בתקנות משנה (ב) וכמותם יהיו לפי תקנות התכנון והבניה.

25. מעבר חופשי ומניעת החלקה

(א) יישמר מעבר פנוי וחופשי לאורך שפת בריכת השחייה, שרוחבו, מקצה אמצעי פינוי המים העילי, לא יפחת מ-1.3 מטר.

(ב) שטחים באתר הבריכה שנרטבים כדרך שגרה, כגון שטחים סביב בריכת שחייה, יתוחזקו באופן המונע החלקה.

26. הוראות מיוחדות בנוגע לנגישות אדם עם מוגבלות

(א) מחזיק בריכה אחראי לכך שבבריכת השחייה יתקיימו הוראות תקנות התכנון והבניה ובפרט הוראות חלק ח' בתוספת השנייה לתקנות האמורות, בכל הנוגע להתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי.

(ב) לאדם עם מוגבלות, לרבות כשהוא נע בכיסא גלגלים, תהיה נגישות מהחניה של אתר בריכת שחייה וממדרכה סמוכה לאתר כאמור,

עד לתוך המים של בריכת השחייה העיקרית באתר כאמור.

27. מניעת כניסת בני אדם

מחזיק בריכת השחייה ידאג לכך -

- (1) שתימנע כניסת בני אדם לאתר בריכת השחייה שלא בשעות פתיחתה לציבור;
- (2) שיותקנו שלטים בכניסות לאתר בריכת השחייה ועליהם יירשמו שעות פתיחתה.

28. גישה נוחה לרכב ביטחון

לאתר בריכת שחייה תישמר גישה מהירה ונוחה וכן חניה לרכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961, ובכלל זה אמבולנס לצורך פינוי נפגעים מאתר בריכת השחייה.

פרק ד': בריכה טיפולית

29. בריכה טיפולית

(א) על אף האמור בתקנה 11(א), לעניין בריכה טיפולית ששטחה לא עולה על 200 מ"ר ועומקה לא עולה על 1.40 מטר, יכול שיחול אחד מאלה, לפי בחירת מחזיק הבריכה:

- (1) מספר המטפלים בבריכה שווה למספר המטופלים, אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחייה להזעקת עזרה;
 - (2) לקבוצה שבה עד 8 מטופלים, צמוד לכל מטופל מטפל מלווה שמלאו לו 16 שנה וכן אחד שהוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף שמצוי באתר בריכת השחייה להזעקת עזרה;
 - (3) לקבוצה שבה עד שני מטפלים ושני מטופלים - אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחייה להזעקת עזרה.
- (ב) בתקנה זו, "שטח הבריכה הטיפולית" - לרבות בריכת שחייה שאינה טיפולית ששטחה הוקטן לצורך תקנה זו.

פרק ה': שלטים

30. שילוט

סוגי השלטים בבריכת שחייה ודוגמאותיהם, פירושם, אופן הצבתם, כמותם ומידותיהם, יהיו כמפורט בתוספת השמינית.

31. הוראה בשלט

- (א) אסור להתנהג בניגוד להוראת שלט מסוג איסור כמפורט בחלק ג' לתוספת השמינית.
- (ב) צוינה באחד השלטים המפורטים בתוספת השמינית, מעליו, מתחתיו או לידו הוראה בענייני רחצה או התנהגות באתר בריכת שחייה, יש להתנהג בהתאם לשיאה.

32. חובת התקנה ואחזקה שלשלטים

מחזיק הבריכה, חייב-

- (1) להתקין שלטים באתר בריכת שחייה לפי האמור בתוספת השמינית, ולהחזיקם במצב תקין;
- (2) להתקין בהתאם לדרישות ת"י 1918 חלק 4: נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת, בסעיפים הדנים בשילוט, שלטים אחרים שביקש להוסיף באתר בריכת שחייה על האמור בתוספת השמינית.
- (3) לבצע את הוראות רשות הרישוי בנוגע לשלטים.

33. שפה שלישית בשלטים וסטייה קלה

(א) מחזיק הבריכה רשאי, בהתחשב באוכלוסיה המבקרת באתר בריכת השחייה, להוסיף בשלטים לפי התוספת השמינית, באישור רשות הרישוי, שפה נוספת על העברית והערבית.

(ב) סטייה קלה מצורתו של שלט מסוים המופיע בתוספת השמינית, צבעו, סימונו, גודלו, או אופן הצבתו - שאין בה כדי לשנות מתוכנו – לא תגרע מתוקפו.

34. הוראות רשות הרישוי

רשות הרישוי או נותן אישור כמשמעותו בסעיף 6 לחוק, רשאית להתיר למחזיק בריכה במקרה מסוים, לפי בקשתו, לסטות מהאמור בתוספת השמינית בנוגע לאופן הצבת השלטים וכמות השלטים בבריכת שחייה, מטעמים של בטיחות, סדר ציבורי, או בריאות הציבור והגנת הסביבה.

פרק ו': שונות

35. חוות דעת של יועץ בטיחות

לבקשה למתן רישיון עסק לפארק מים או לחידושו, תצורף חוות דעת של יועץ בטיחות בעל ניסיון בתחום של בטיחות מתקנים באתר בריכת שחייה ובפארק מים, ולפיה נבדקו ונמצאו תקינים בטיחות המתקנים והאופן שבו ייעשה בהם שימוש.

36. הצהרת מחזיק בריכה

מחזיק בריכה יחתום על הצהרה כי הוא ממלא אחר כל דרישות התקנות, ובפרט בנוגע לנגישות, לפי נוסח המופיע בתוספת התשיעית.

37. מינוי פקח

(א) ראש הרשות המקומית ימנה פקחים לעניין תקנות אלה.

(ב) לא יועסק אדם כפקח אלא לאחר שהסכים כי המשטרה תמסור ליושב ראש הרשות המקומית מידע מן המרשם הפלילי כאמור בסעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א - 1981, וממידע כאמור עולה כי לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש פקח.

38. שמירת דינים

הוראות תקנות אלה אינן גורעות מכל דין אחר לרבות תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), התשנ"ד - 1994.

39. ביטול

צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחייה מוכרזות), התש"ל-1970, ותקנות רישוי עסקים (בריכת שחייה ופארק מים), התשס"א - 2001 (להלן - תקנות רישוי בריכות שחייה) - בטלים.

40. תחילה

(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור 1 בתקנות משנה (ב) עד (ה), שישה חודשים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).

(ב) תחילתה של תקנה 2(5) - לגבי מי שערב יום התחילה היה בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה - ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006).

(ג) תחילתן של תקנות 3(5) עד 5(5), ו-9(א)(2) - הרענונים, ההצהרה והבדיקות הראשוניים לפי תקנות אלה, לפי העניין, ביום כ"א בטבת התשס"ה (2 בינואר 2005).

(ד) תחילתה של תקנה 26(ב) - בנוגע לאתר בריכת שחייה שהיתר הבניה להקמתו ניתן ערב יום התחילה - ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007).

(ה) תחילתה של תקנה 39 לגבי תקנות רישוי בריכות שחייה - ביום פרסומן של תקנות אלה.

תוספת ראשונה

(תקנות 2(5) ו-9(א)(1))

בתוספת זו, "מ" - מעשי; "ע" - עיוני.

חלק א': תכנית הכשרה בעזרה ראשונה למגיש עזרה ראשונה ולמציל

תנאים להסמכה : ציון שלא יפחת מ-85 (מתוך ציון מרבי של 100) בכל אחד מבין מבחן עיוני ומבחן מעשי מסכמים.

משך השיעור בשעות	נושא השיעור	משך השיעור בשעות	נושא השיעור
1.0	15. פגיעות ראש [ע+מ]	1.5	1. מבוא לעזרה ראשונה אנטומיה פיזיולוגיה כללית [ע]
1.0	16. פגיעות חזה [ע+מ]	2.0	2. החייאה בסיסית למבוגר C.P.R על ידי אדם אחד [מ]
0.5	17. פגיעות בבטן [ע+מ]	1.0	3. החייאה בסיסית למבוגר C.P.R על ידי שני אנשים [מ]
2.0	18. שברים בגפיים כולל קיבוע טבעי [מ]	1.0	החייאת ילדים ותינוקות [ע+מ]
0.5	19. שברים בעמוד השדרה הגבי והמותני [מ]	1.0	4. טביעה במים מתוקים, מי ים, ומי ים המלח [ע]
2.0	20. קיבוע ללוח גב (צווארונים) [מ]	1.0	5. מצבי חירום נשימתיים [ע]
1.0	21. פגיעות צלילה [ע]	2.0	6. החייאה בעזרת מכשירים (מפוח להנשמה מבוגר וילד, מנתבי אוויר, חיץ להנשמה, מסכות כיס, שימוש בחמצן) [מ]
1.0	22. פגיעות מבעלי חיים - כולל בעלי חיים ימיים (מדוזות) [ע]	1.0	7. מחלות לב (כולל דום לב) [ע]
0.5	23. פגיעות אקלים (מכת חום, התייבשות, שיזוף יתר) [ע]	2.0	8. תרגולה החייאה בסיסית ובאמצעות מכשירים [מ]
1.0	24. כוויות כולל חומרים כימיים - טיפול [ע+מ]	1.5	9. מצבי חירום רפואיים (זעזוע מוח, עילפון, אפילפסיה, C.V.A, סוכרת) [ע]
1.5	25. סבב מידי בטראומה, וארגון השטח [ע]	1	10. מחלות זיהומיות, דרכי מיגון (כגון כפפות, משקפיים) [ע+מ]
2.0	26. תרגול וחזרה בהחייאה וטראומה [ע+מ]	2.0	11. מבוא לטראומה וקינמטיקה [ע]
4.0	27. מבחנים עיוניים ומעשיים	1.0	12. שמירה על נתיב אוויר בטראומה, ושמירה על עמוד שדרה צווארי בטראומה [מ]
		1.0	13. הלם [ע]
		0.5	14. טכניקות לעצירת שטפי דם חיצוניים [מ]

משך השיעור בשעות	נושא השיעור	משך השיעור בשעות	נושא השיעור
37			סך הכל שעות:

חלק ב': תכנית הכשרה לחובש

תנאים להסמכה: ציון שלא יפחת מ-85 (מתוך ציון מרבי של 100) בכל אחד מבין מבחן עיוני ומבחן מעשי מסכמים.

משך השיעור בשעות	פירוט הנושאים	נושא
1.5	מבוא לעזרה ראשונה, אנטומיה כללית [ע]	1. טיפול בחולה
2.5	החייאה על ידי אדם אחד [ע+מ]	
1.0	סיבוכים בהחייאה [ע]	
1.0	החייאה על ידי שני בני אדם [מ]	
1.0	החייאת ילדים ותינוקות [מ]	
1.0	סרט החייאה [ע]	
3.0	החייאת מכשירים [מ]	
1.0	מצבי חירום נשימתיים [ע]	
2.0	מצבי חירום רפואיים [ע]	
2.0	מחלות לב [ע]	
1.0	דפיברילטור חצי אוטומטי [ע+מ]	
1.0	מדידת לחץ דם [ע+מ]	
1.5	סיכום - סדר טיפול בחולה [ע]	
4.0	מחלות זיהומיות [ע]	
7.0	תרגול החייאה [מ]	
5.0	תרגול טיפול בחולה [מ]	
30.5	סך הכל לחלק זה:	
2.0	מבוא לטראומה, קינימטיקה [ע]	2. טיפול בנפגע טראומה
1.0	נתיב אויר, הנשמה ושמירה על עמוד שדרה צווארי	
1.0	הלם [ע]	
1.3	פגיעות ראש [ע]	
1.0	פגיעות חזה [ע]	
0.5	פגיעות בטן [ע]	
2.0	עצירת שטפי דם [מ]	
3.5	הכנה, החדרת עירוי [מ]	
1.0	סבב מיידי בטראומה [ע+מ]	

נושא	פירוט הנושאים	משך השיעור בשעות
	כוויות [ע]	0.5
	טיפול בפצעים [מ]	2.0
	עירוי מתקדם [מ]	2.0
	קבוע שברים [מ]	1.0
	לוח גב [מ]	0.5
	סיכום - סדר טיפול בפצוע [ע]	1.0
	טראומה באוכלוסיות מיוחדות	1.5
	פגיעות מעיכה [ע]	0.5
	טיפול במספר פצועים [מ]	1.0
	תרגול ע ירוי (ללא תחנות עבודה או תרגול טיפול בפצועים) [מ]	2.0
	תרגולים - טראומה [מ]	8.0
	סך הכל לחלק זה:	33.3
3. מבצעים	ניהול צוות [ע]	1.0
	שיתוף פעולה עם המשטרה [ע]	1.5
	חילוץ [מ]	3.0
	אירוע רב נפגעים [ע]	7.5
	אירוע חומרים מסוכנים [ע+מ]	6.5
	סך הכל לחלק זה:	19.5
4. אנטומיה	מערכת הנשימה [ע]	1.5
	מערכת הדם [ע]	1.5
	מערכת העצבים [ע]	1.3
	מערכת העיכול [ע]	0.5
	העור [ע]	0.5
	מערכת התנועה [ע]	1.0
	עמוד שדרה, עמוד שדרה צווארי [ע]	0.5
	מערכת המין [ע]	0.5
	סך הכל לחלק זה:	7.3
5. שונות	מצבי חירום סביבתיים [ע]	3.5
	מצבי לחץ [ע]	2.0
	התעללות בחסרי ישע [ע]	1.0
	מצבי חירום גניקולוגיים [ע]	0.5
	הריון [ע]	2.0
	לידה [מ]	4.5
	סך הכל לחלק זה:	13.5
6. השתלמויות	הפניה להשתלמויות [ע]	1.0
	השתלמות מעשית [מ]	37.5
	משוב - השתלמויות [ע]	0.5
	סך הכל לחלק זה:	39.0
7. תרגול נוסף	תרגיל מסכם קורס [ע+מ]	7.5
	סך הכל לחלק זה:	7.5
8. מבחנים	בחנים עיוניים	5.0
	מבחן מסכם עיוני	2.0
	מבחן מסכם מעשי	7.5
	מבחן מקרים קליניים	1.0
	סך הכל לחלק זה:	14.5
	סך הכל להכשרה כולה:	157.7

תוספת שנייה

(תקנות 3)5 ו-4, 9(א)2

בתוספת זו, "מ" - מעשי; "ע" - עיוני.

חלק א': תכנית רענון בעזרה ראשונה בתחום ההחייאה והטראומה

משך השיעור בשעות	נושא השיעור
1.75	חזרות בהחייאה בסיסית מבוגר וילדים כולל מכשור החייאה [ע+מ]
1.25	חזרה על מצבי חירום רפואיים (עלפון, אפילפסיה, C.V.A, זעזוע מוח, מכת חום, התייבשות, פגיעות מבעלי חיים ימיים - מדוזות) [ע]
1.75	שמירה על עמוד שדרה צווארי, לרבות קיבוע ללוח גב [מ]
1.0	הלם לסוגיו - כולל טכניקות לעצירת שטפי דם חיצוניים [ע+מ]
1.0	טיפול ראשוני בשברים [מ]
0.5	סיכום הרענון [ע]
7.25	סך הכל

חלק ב': תכנית רענון בהצלה למצילים

משך הרענון [בשעות]	נושא
	א. חלק עיוני
1	1. תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), התשס"ד-2004 בעלי תפקידים בבריכה - אחריות, חובות סמכויות סידורי בטיחות ועזרה ראשונה שילוט בריכות שחייה מיוחדות כגון מתקני שעשועי מים וספורט, ובריכות טיפוליות (סעיף זה יותאם לבריכות השחייה שבהן עוסק המציל שעובר את הרענון)

נושא	משך הרענון [בשעות]
2. נושאים מקצועיים בהצלה כגון - עדכונים ושינויים בשיטות וציוד הצלה כושר המציל: 1. יכולת גופנית לבצע תפקידים פיזיים; 2. שמירת הערנות בעת המשמרת המלצות לשיפור עבודת המציל	1
ב. תרגול מעשי רענון פעולות הצלה - אחיזת טובע בגרירות הוצאת טובע השתחררות מתפיסת טובע טיפול בטביעה בו זמנית של שני טובעים ויותר	1
ג. מבחן 1. שחיית 200 מטר במגוון סגנונות: 25 מטר חתירה 25 מטר חתירה עם ראש מחוץ למים 25 מטר חזה 25 מטר חזה עם ראש מחוץ למים 50 מטר צד 50 מטר גב קלאסי 2. צלילה - למרחק 25 מטר בקו ישר, זינוק למים בקפיצת ראש 3. גרירת טובע לאורך 100 מטר ברציפות: 50 מטר גרירת צד 50 מטר גרירת ראש	ביצוע המטלה לא יעלה על 6 דקות ביצוע המטלה לא יעלה על 5 דקות

חלק ג' : טופס אישור

אני הח"מ, , ת"ז , בעל ההכשרה והניסיון הנדרש לפי תקנות הסדרת מקומות רחצה (בריכות-שחייה),
 התשס"ד-2004 (להלן התקנות), מאשר בזאת כי ביום עברה/ה ת"ז

(1) הכשרה בעזרה ראשונה כמגיש עזרה ראשונה/כחובש* ;

(2) רענון בעזרה ראשונה* ;

(3) רענון בהצלה* ;

הכל בהתאם לתקנות, ובציון סופי* :

.....
 חתימה

.....
 תאריך

* יש למחוק את המיותר

תוספת שלישית

(תקנה 5(5))

הצהרת בריאות של מציל

שם : שם משפחה : ת"ז :

כתובת: טלפון:

1. האם אתה סובלת/מבעיה גופנית או נפשית העלולה לדעתך לפגוע ביכולתך לשמש כמציל בבריכת שחייה? כן לא

אם התשובה לשאלה 1 חיובית, פרטי את הבעיה:

2. האם נפסלת בעבר במבדק רפואי כלשהו (כגון לצורך רישיון נהיגה, רישיון לכלי ירייה)?

אם התשובה לשאלה 2 חיובית, פרטי את סוג המבדק ותוצאותיו:

חתימת המציל: תאריך:

בדיקה רפואית

אני הח"מ ד"ר מאשר/ת בזאת כי לאחר שזיהיתי את

גב' /מר לפי תעודת זהות מס' לפי מיטב ידיעתי, ולאחר שבדקתי אותה(ה) ושאלתי(ה) על מצב בריאותה(ה), מחלותיה(ה), אשפוז(ה), וליקויה(ה) הגופניים בעבר ובהווה, אין במצבו הגופני והנפשי ובבריאותה(ה) דבר העשוי למנוע ממנו(ה) לשמש כמציל בבריכת שחייה.

חתימת הרופא: חותמת ומס' רישיון:

תאריך: מקום:

בדיקת ראייה

אני הח"מ רופא עיניים/אופטומטראי מאשר בזאת כי לאחר שזיהיתי את גב' /מר לפי תעודת

זהות מס' בדקתי* את כושר ראייתה(ה) ולהלן תוצאות הבדיקה:

1. כושר הראייה: בלי משקפיים, חדות הראייה עין ימין עין שמאל

2. שדה ראייה: מלא לא מלא

אין בתוצאות הבדיקה דבר העשוי למנוע ממנו(ה) לשמש כמציל בבריכת שחייה, זאת בידועי כי עבודת המציל מחייבת צפייה רציפה על הנעשה במימי הבריכה.

חתימת רופא העיניים/האופטומטראי חותמת ומס' רישיון:

תאריך: מקום:

* הערה: בדיקת הראייה תבוצע אך ורק במכשירים מהסוגים המפורטים להלן או הדומים להם:

היצרן	סוג המכשיר
Keystone	DYSIII

Stereo Optical, Inc	Optec 2500
Titmus Optical, Inc	Perimeter model T2a-ISR-P

תוספת רביעית

(תקנה 11(א))

(א) תקן המצילים, מגישי עזרה ראשונה ואנשי צוות בריכת השחייה, באתר בריכת שחייה שבו בריכת שחייה יחידה, אלא אם כן צוין אחרת, לא יפחת מהמפורט להלן:

סוג בריכת השחייה	מספר המתרחצים בבריכת השחייה [בתוך המים]	אפשרויות לתקן בעלי תפקידים
		אם מתקיימים תנאים אלה:
		סך כל בעלי התפקידים
1. בריכה ששטח פני המים שלה עד 750 מ"ר ושאינה בריכת פעוטות	30	1 מציל אחד מסוג 1 שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה
		2 מציל אחד מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה אחד
	מעל 30	2 מציל אחד מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה אחד

אפשרויות לתקן בעלי תפקידים		מספר המתרחצים בבריכת השחייה [בתוך המים]	סוג בריכת השחייה
מציל אחד מסוג 2 ומגיש עזרה ראשונה אחד	2	עד 30 איש	2. בריכה ששטח פני המים שלה עולה על 750 מ"ר ושאינה בריכת פעוטות
שני מצילים מסוג 1 שאחד מהם עבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה	2		
שני מצילים אחד מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה אחד	3		
שני מצילים שאחד מהם סוג 2 ומגיש עזרה ראשונה אחד	3	מעל 30 איש	
שלושה מצילים מסוג 1 שאחד מהם עבר הכשרה בהגשת עזרה ראשונה לפי תקנות אלה	3		
מגיש עזרה ראשונה אחד במתחם בריכות השחייה	1		3. בריכת פעוטות במתחם בריכות שחייה
יערך פיקוח על פתח הכניסה ועל שטח היציאה ובלבד שאחד מבעלי התפקידים ביציאת המגלשות לבריכת השחייה או בבריכת השחייה הוא מציל שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה או מציל כאמור ובנוסף לו איש מגיש עזרה ראשונה			4. בריכת מגלשות מים שאינה בריכת פעוטות
מציל אחד שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה ואיש צוות בריכת שחייה אחד	2		5. בריכת זרמים (סחף)
מציל אחד ומגיש עזרה ראשונה אחד	2		
שני מצילים מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה	3		6. בריכת גלים
כמו פרטים 1 ו-2 - לפי שטח פני בריכת השחייה; בנוסף חייב המחזיק, לפי שיקול דעתו, להוסיף בעלי תפקידים נוספים כדי להבטיח את ביטחונם ובטחון הציבור בבריכת השחייה.			7. בריכת שחייה שאינה פועלת לפי ייעוץ (כגון בריכת זרמים המשמשת לשחייה) וכל בריכת שחייה אחרת מאלה המופיעות בפרטים 1-7

(ב) מתחם בריכות שחייה - התקן האמור בפרט (א) יחול גם על מתחם בריכות שחייה ובלבד שימש בו לפחות מגיש עזרה ראשונה אחד לפחות שאינו משמש גם כמציל;
 (ג) על אף האמור בפרט (ב), אם מתחם בריכות השחייה הוא פארק מים שמצויים בו מעל 750 איש אזי במקום מגיש העזרה ראשונה האמור בפרט (ב), יבוא חובש.

תוספת חמישית

(תקנה 16 (ג))

ציוד בעמדת הצלה

כמות	ציוד
2	גלגל הצלה
1	מוט שאורכו חמישה מטרים לפחות עם אנקול הצלה בקצהו
1	אמצעי כריזה שיאפשר כריזה לציבור באתר בריכות השחייה
1	משרוקית

תוספת ששית

(תקנות 16 (ג) ו-17 (ב))

חלק א': ציוד בעמדת הצלה

כמות	ציוד	כמות	ציוד
	א. ערכת החיפוי		ב. ערכת טראומה
10	מפוח הנשמה סיליקון למבוגר הכולל מסכה ושקית העשרה	1	תחבושת אישית
2	מפוח הנשמה סיליקון עם מסיכות לילד ולתינוק כולל שקית העשרה	1	תחבושת בינונית
10	מנתבי אויר בגדלים - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 00	2 מכל גודל	משולש בד וסיכות בטחון
2	סקשן - שואב הפרשות ידני	1	חוסם עורקים סיליקון
2	קטטר לשאיבה מס' 8, 18	2 מכל גודל	תחבושת לכוויות
1	מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר	1	מספרים
1	וסת פין אינדקס	1	צווארון מתכוונן לחמישה גדלים
2	מסיכת חמצן 100% למבוגר	1	ערכת עירוי ל יטר אחד (לשימוש רק למי שהורשה לבצע עירוים)

כמות	ציוד	כמות	ציוד
		1	מסכת חמצן 100% לילד
1	תרמיל נשיאה	1	תיק נשיאה מתאים
4 זוגות	כפפות חד פעמיות	1	לוח גב הכולל שלוש רצועות

חלק ב': ציוד במרפאה

מספר יחידות	ציוד	מספר יחידות	ציוד
	ז. ציוד החייאה וחמצן		א. ציוד כללי
2	מסכת כיס להנשמה	1	ארון אחסון
2	מנתב אויר 00	2	כסא
2	מנתב אויר 0	1	עגלה / שולחן טיפולים
2	מנתב אויר 1	1	ערכת חמצן ניידת
2	מנתב אויר 2	1	ערכת הנשמה למבוגר
2	מנתב אויר 3	1	ערכת הנשמה לתינוק
2	מנתב אויר 4	1	ערכת תרמיל חובש
4	מסכת חמצן 100% למבוגר	5	ערכת עירווי 1 ליטר
4	מסכת חמצן 100% לילדים	1	כיור עם מים זורמים
1	רשת חבישה מס' 25x2 מטר	2	שמיכה
1	רשת חבישה מס' 25x4 מטר	1	מיתקן קיבוע ראש צווארי רב פעמי
1	רשת חבישה מס' 25x6 מטר		ב. ערכת הנשמה למבוגר
1	מפוח הנשמה סיליקון למבוגר	1	תרמיל נשיאה
1	מפוח הנשמה סיליקון לילד	3	מנתב אויר מס' 1
1	מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר	3	מנתב אויר מס' 2
1	וסת פין אנדקס	1	מנתב אויר מס' 3
1	סקשן - מכשיר שאיבה	2	מנתב אויר מס' 4
4	קטטר לסקשיין מס' 18	4	קטטר שאיבה מס' 8
4	קטטר לסקשיין מס' 8	4	קטטר שאיבה מס' 18
	ה. ציוד חבישה		ג. ערכת הנשמה לתינוק
100	אגד מדבק	1	תרמיל נשיאה
30	אגד 2"	1	מפוח הנשמה לתינוק הכולל מסכה מס' 0 ושקית העשרה צינור מאריך להעשרת חמצן
50	אגד 3"	3	מנתב אויר מס' 00
30	אגד 4"	3	מנתב אויר מס' 0
3	איספלנית נייר 2"	2	קטטר שאיבה מס' 18
15	משולש בד + סיכות בטחון	4	מד לחץ דם + שרוול לילדים
6	סד פלסטי ליד	1	מסכת חמצן 100% לילדים
100	פד גזה סטרילי 3"x3"	1	ד. ערכת חמצן ניידת
10	תחבושת שדה אישית		וסת פין אנדקס למכל חמצן
2	תחבושת לכוויות	1	מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר
	ט. שונות		מסכת חמצן 100% למבוגר
1	אלונקה מתקפלת	1	מסכת חמצן 100% לילד
1	לוח גב	1	צינור לחמצן, משקפיים
3	רצועות ללוח גב	1	ה. ערכת עירווי
2	צווארון קיבוע מתכוונן	1	

מספר יחידות	ציוד	מספר יחידות	ציוד
2	חוסם עורקים		איספלנית נייר 1"
1	חוסם ורידים	1	חוסם ורידים
1	כר מכוסה בציפית	1	מערכת לעירווי נוזלים
2	מד חום	3	פד גזה 5x5 סטרילי
2	צנצנת למד חום	2	פד לחיטוי עור
1	מד לחץ דם עם שעון	2	צינור ונפלון מס' 18G
1	סטטוסקופ	2	צינור ונפלון מס' 22G
100	קיסמי עץ	1	תמיסת 1 saline ליטר
100	שבדל עץ		ו. ערכת תר מיל להגשת עזרה ראשונה
2	שקית קירור	1	סד פלסטי ליד
1	אגן מוגלה פלסטי	1	מספריים לחבישה
1	סיר מיטה פלסטי	2	חוסם עורקים סיליקון 200 מ"מ
1	בקבוק שתן פלסטי	10	אגד 3"
1	מספריים לחומר עם כפתור	50	אגד מדבק
1	פינצטה לגוף זר	1	איספלנית נייר 1"
1	פינצטה כירורגית	20	פד גזה 3" x 3" סטרילי
1	יומן אירועים	20	פד לחיטוי עור
1	כפפות חד פעמיות (100)	8	תחבושת שדה אישית
1	קערה ומעמד לקערה	2	תחבושת שדה בינונית
1	כוסות חד פעמיות (100)	2	תחבושת לכוויות
1	גליל מגבות נייר	10	משולש בד + סיכות בטחון
	י. חיטוי ותרופות	1	תרמיל חובש ריק
2	וזלין משחה 40 גרם	1	פנס כיס
2	פולידין משחה 50 גרם	1	עט
1	פולידין נוזלי 1 ליטר	1	פנקס שורות קטן מס' 1
1	סבון נוזלי רפואי	4	כפפה כירורגית לא סטירילית
4	סביעור	1	מסיכת כיס
1	אלכוהול 70% 1 ליטר	2	תחבושת אלסטית 8 ס"מ
1	סבון לרחיצת ידיים	1 מכל	מנתבי אויר
		גודל	
2	הידרוג'ל לכוויות 118 מ"ל		
5	תחבושת אלסטית 8 ס"מ		

תוספת שביעית

(תקנה 23א)

יומן אירוע

במקום : בתאריך : בשעה :

שם המטופל : ת"ז : גיל : כתובת :

פירוט האירוע :

הסיבות לאירוע :

אופן הטיפול :

שם המטפל : תפקיד המטפל :

עדים לאירוע : שם : ת"ז :

כתובת : טלפון :

פרטי ממלא הדוח :

שם : תפקיד : חתימה :

תוספת שמינית

סוגי שלטים (תקנות 30 עד 34)

חלק א' - הוריה



פירוש השלט: חובת הורים ומלווים להשגיח על פעוטות
אופן ההצבה: בכניסה לבריכת פעוטות
כמות: 1
מידות בס"מ: 40x50

פירוש השלט: חובת המתרחץ

אופן ההצבה: כניסה לאתר בריכת שחייה
כמות: 1
מידות בס"מ: 80x115

חובות המתרחץ

- הישמע להוראות בעלי התפקידים בבריכה ולשלטים.
- היזהר מהחלקה בבריכות ובסביבתן - אסור לרוץ ולדחוף.
- אסור לקפוץ למים אלא במיתקנים שנקבעו לכך.
- הורים ומלווים - עליכם להשגיח על רחצת ילדים שגילם עד 6 שנים בבריכת פעוטות (אין בה מציל!).
- לתשומת ליבכם - "השגחה" - היא קשר עין או קרבה פיזית רציפים עם המתרחץ המאפשרים הונטה מיידית של עזרה.

واجبات المستحم

- استمع لأوامر المسؤولين في البركة وإلى اللافتات.
- إحذر من التزحلق في البرك ومن حولهن - ممنوع الركض والمدافعات.
- ممنوع القفز إلى الماء إلا في الأماكن التي خصصت إلى ذلك.
- الآباء والمرافقين - عليكم مراقبة استحمام الأولاد الذي أعمارهم حتى 6 سنوات في برك الأطفال (لا يوجد فيها منقذ).

* انتباه - "مراقبة" - تعني المراقبة بالعين أو كن قريباً منه بحيث يمكنك إعطاء المساعدة سريعاً

חלק ב' - אזהרה



פירוש השלט: סכנת החלקה
אופן ההצבה: בכניסה לאתר בריכת שחייה ובכניסה לבריכת שחייה
כמות: לפי שיקול דעת מחזיק בריכה
מידות בס"מ: 40x40



פירוש השלט: אזהרה - מגלשת מים
אופן ההצבה: בסמוך לפתח היציאה של מגלשת מים
כמות: שלט לכל מגלשת מים
מידות בס"מ: 40x40



פירוש השלט: זהירות מקפצה

אופן ההצבה: בסמוך למקפצה

כמות: 1

מידות בס"מ: 40×40

חלק ג' - איסור



פירוש השלט: הרחצה אסורה

אופן ההצבה: ימוקם ב כניסה לבריכת

שחייה בכל עת שהרחצה אסורה

כמות: 1

מידות בס"מ: 40×90

חלק ד' - מודיעין



פירוש השלט: סימון עומק

אופן ההצבה: לאורך ש פת ו דופן בריכת

שחייה בכל שינוי של 20 ס"מ של עומקה

כמות: לפי שינוי העומק

מידות בס"מ: 20×20

פירוש השלט: מים עמוקים (צד א')

אופן ההצבה: שלט דו-צדדי לרוחב בריכת

שחייה, מעל עומק של 1.2 מטר, באופן

שיורה לכיוון המים העמוקים.

כמות: 1

מידות בס"מ: 80×60



צד ב'



פירוש השלט: מים רדודים (צד ב')

אופן ההצבה: שלט דו- צדדי לרוחב בריכת

שחייה, מעל עומק של 1.2 מטר, באופן

שיורה לכיוון המים הרדודים

כמות: 1

מידות בס"מ: 80x60

פירוש השלט: עמדת הצלה

אופן ההצבה: במקום בולט לעין על עמדת

ההצלה

כמות: 1

מידות בס"מ: 40x40

פירוש השלט: מרפאה

אופן ההצבה: במקום בולט לעין על

המרפאה

כמות: 1

מידות בס"מ: 40x40

תוספת תשיעית

(תקנה 36)

הצהרה

אני,, ת"ז מחזיק אתר/בר יכת שחייה ה ידועה כ -, שכתובתה, מצהיר בזאת כלהלן:

(1) קראתי והבנתי את דרישות תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), התשס"ד-2004 הנוגעות לאתר בריכת שחייה.

(2) אני ממלא אחר כל החובות שהוטלו בתקנות הנזכרות בסעיף 1 על מחזיק בריכה בכלל, והחובות העוסקות בתקני כוח אדם וסידורי בטיחות, בפרט.

(3) אתר בריכת השחייה שאותו אני מחזיק ממלא אחר דרישות הנגישות לפי תקנות אלה, וכי הנגישות מומשה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, ובפרט בהתאם לחלק ח' לתוספת השנייה לתקנות האמורות, בכל שאמור להתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי.

.....

חתימה

.....

ת"ז

.....

שם

י"ט באייר התשס"ד (10 במאי 2004)

אברהם פורז

שר הפנים