

יום חמישי 12 ינואר 2023

יום חמישי י"ט טבת תשפ"ג

החברה הכלכלית למשגב בע"מ

**מכרז פומבי מס' 2/2022 לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים**

**מסמך הבהרה מס' 1**

**להלן הבהרות כתשובה לפנייות מציעים והבהרות יזומות (לשם נוחות התשובות מנוסחות בלשון זכר):**

מענה	פירוט שאלה	סעיף	עמו ד	הזמנה/ חווה נספח /	#
	<b>*הבהרה יזומה מטעם המזמינה*</b> המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז הינו 16/1/2023 בשעה 15:00	2	4	הזמנה	1.
	<b>*הבהרה יזומה מטעם המזמינה*</b> המועד האחרון לתיאום סיור הינו 16/1/2023 בשעה 15:00	3	4	הזמנה	2.
	<b>*הבהרה יזומה מטעם המזמינה*</b> המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 16/1/2023 בשעה 15:00	4	4	הזמנה	3.
	<b>*הבהרה יזומה מטעם המזמינה*</b> המועד האחרון להגשת הצעות הינו 24/1/2023 בשעה 12:00	5	4	הזמנה	4.
	הבקשה מתקבלת, ניתן להציג ניסיון בארץ ו/או בחו"ל.	9.4	11	הזמנה	5.
אין שינוי במסמכי המכרז	הניסיון הנדרש בסעיף זה מקטין מאוד את מספר החברות אשר יכולות להשתתף במכרז לאור מיעוט החברות בעלות ניסיון של 80 שקעים בישראל. לאור העובדה שלשואל ניסיון מוכח בהקמה, ניהול, תפעול והפעלה של עמדות טעינה (AC) ציבוריות, כולל מכירת חשמל באופן ציבורי מלא בארץ ובחו"ל, אנו מבקשים להוסיף לסעיף ניסיון בחו"ל ולא רק בארץ.	9.4	11	הזמנה	6.
אין שינוי במסמכי המכרז	אנו מבקשים לעדכן את הגדרת "אתרים ציבוריים". אנו מבקשים שהניסיון באתר ציבורי יחשב גם במקרים בהם החניונים לא תחת רשות מקומית או חניות בצידי הרחוב, אלא גם חניונים של גופים ציבוריים או חברות ציבוריות בהם הטעינה מתאפשרת לכלל הציבור שלו יש נגישות לחניון זה מבלי תאום מראש, למשל חניון של משרד ממשלתי, או למשל חניון ציבורי שהוא לא של רשות מקומית, קרי מכרז מסחרי הפתוח לקהל הרחב.	9.5	11	הזמנה	7.
אין שינוי במסמכי המכרז	אנו מבקשים לעדכן את הגדרת "אתרים ציבוריים". אנו מבקשים שהניסיון באתר ציבורי יחשב גם במקרים בהם החניונים לא תחת רשות מקומית או חניות בצידי הרחוב, אלא גם חניונים של גופים ציבוריים או חברות ציבוריות בהם הטעינה מתאפשרת לכלל הציבור שלו יש נגישות לחניון זה מבלי תאום מראש, למשל חניון של משרד ממשלתי, או למשל חניון ציבורי שהוא לא של רשות מקומית, קרי מכרז מסחרי הפתוח לקהל הרחב.	9.6	12	הזמנה	8.
אין שינוי במסמכי המכרז	אנו מבקשים שמוזמין ציבורי יוגדר גם כחברה מסחרית או חברה ממשלתית, ולא רק רשות מקומית. ישנן כמה וכמה חברות גדולות בשוק הישראלי להם יש ניסיון רב ולא תמיד באתרים ציבוריים. אנו סבורים שלחברות אלו נדרשת הזדמנות שווה, דבר היוסיף לתחרותיות ההליך ובמידה רבה יטיב עם תושבי משגב שכן הגברת				

	התחרות עשויה להגדיל את התמורה למשגב.				
9.	הזמנה	12	9.8	ביחס לאישורים המתייחסים לעמדות נבקשכם לאשר, כי הינם בעלות כלל האישורים ממכון התקנים ו/או מכוני תקינה או הסמכה אירופאיים	לסעיף יתווסף : "ככל שלא קיים תקן ישראלי אזי תידרש עמידה בתקן אירופאי וככל ולא קיים תקן אירופאי אזי תקן אמריקאי"
10.	הזמנה	14	12.5	אנא הבהירו כי לקבלן לא תהא שום טענה כנגד ביטול המכרז בשל אי התקיימות התנאי המתלה, ובלבד שהקבלן לא נדרש להוציא הוצאות על מנת לעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים על ידי המזמין.	יובהר כמבוקש
11.	הזמנה	21	18.29	נראה כי נפלה טעות סופר בהפניה לנספח, נבקש אישורכם כי הכוונה לנספח 5.	הבקשה מתקבלת, יובהר כמבוקש
12.	הזמנה	21	18.30	נראה כי נפלה טעות סופר בהפניה לנספח, נבקש אישורכם כי הכוונה לנספח 6.	הבקשה מתקבלת, יובהר כמבוקש
13.	הזמנה	21	18.31	נראה כי נפלה טעות סופר בהפניה לנספח, נבקש אישורכם כי הכוונה לנספח 7.	הבקשה מתקבלת, יובהר כמבוקש
14.	הזמנה	21	18.34	נראה כי נפלה טעות סופר בהפניה לנספח, נבקש אישורכם כי הכוונה לנספח 8.	הבקשה מתקבלת, יובהר כמבוקש
15.	הזמנה	21	18.35	נראה כי נפלה טעות סופר בהפניה לנספח, נבקש אישורכם כי הכוונה לנספח 9.	הבקשה מתקבלת, יובהר כמבוקש
16.	הזמנה	21	18.36	נראה כי נפלה טעות סופר בהפניה לנספח, נבקש אישורכם כי הכוונה לנספח 10.	הבקשה מתקבלת, יובהר כמבוקש
17.	הזמנה	21	18.39	נראה כי נפלה טעות סופר בהפניה לנספח, נבקש אישורכם כי הכוונה לנספח 11.	הבקשה מתקבלת, יובהר כמבוקש
18.	הזמנה	21	18.48	בסעיף זה על המציע לחתום על מסמך ב 2 אולם מסמך זה אינו נמצא בחוברת המכרז – נבקש לקבל ו/או להפנות את המציע למסמך המתאים.	הסימון ב'2 ימחק ובמקומו ירשם ב'2.2 אישור קיום ביטוחים אשר נמצא בעמוד 91 בחוברת המכרז
19.	הזמנה	24	21.2.3	קיימת סתירה בין אופן חישוב הניקוד באופן יחסי בין המציעים, לפי החלק הראשון של הסעיף, לבין החישוב האבסולוטי לפי מחזור שנתי המפורט בחלק השני של הסעיף. נבקש הבהרתכם.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר שהניקוד הינו לפי המפורט בסעיף והיחסיות אינה בין מציעים אלא בתוך המחזור כמוסבר.
20.	הזמנה	25	21.5	נפלה טעות סופר בין משקל הניקוד בכותרת הסעיף (80%) לבין סכימה של סך הניקוד בסעיפי המשנה (79%). נודה לכם על תיקון הניקוד גם בנוף בסעיפי המשנה של הסעיף והתאמתו ל-80% בכדי שישתכם יחד עם שאר הסעיפים לסך הניקוד בגין כלל אמת המידה של המחיר.	סעיף 21.5.3 תגמולים מדמי הטענה למזמינה P3 יתוקן ויעמוד על 21 נקודות.
21.	נספח א'3	36	2, 1	נבקשכם לשקול הסרת מגבלת תעריף המקסימום לאור אילוצים אפשריים עתידיים במקרה של התקשרות ארוכת טווח מעין זו, שיכולים לנבוע מהתייקרויות עתידיות בתעריפי החשמל, השתת מיסוי וכיוב'. - מאחר ומועד הגשת המכרז העדכני חל לאחר עדכון תעריפי החשמל, אשר צפויים לייקר משמעותית את עלויות החשמל, נבקש להעלות את תעריף המקסימום ל- 2.20 ₪ לטעינת DC ו-1.60 לטעינת AC	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי מחירי המקסימום הנקובים קובעים לעניין הצעת המחיר וכי נקבעו מנגנונים לעדכון מחירים בחוזה, ראה 22.58 עמ 72
22.	חוזה	57	6.4	אנא אשרו כי תקופת המסגרת הינה 5 שנים מהפעלת עמדות הטעינה. במהלך תקופת המסגרת יוכל הקבלן הזוכה להקים עד 1,000 עמדות טעינה איטיות או מהירות פרטיות או ציבוריות. וכי תקופת המסגרת תוארך אוטומטית ב-5 תקופות בנות 12 חודשים כל אחת, במסגרתן, יוכל הקבלן הזוכה להקים עוד 1,000 עמדות טעינה איטיות או מהירות.	תקופת ההפעלה בגן כל עמדה החל ממועד הפעלתה הינה 120 חודשים כמוגדר במסמכי המכרז. עוד יובהר כי תכולת המכרז הינה להיקף התקנה של עד 1000 עמדות הטענה לסוגיהן.
23.	חוזה	57	6.8	נוכח העובדה כי המזמינה מסירה כל אחריות מהנמחה, נבקש להוסיף כי הזכות	הבקשה מתקבלת. יובהר כי המחאת הזכויות בגין העמדות הפרטיות תהיה

				להמחות את זכויות המזמינה תהא בכפוף לאישור הקבלן.	באישור הקבלן אך יודגש כי הקבלן לא יוכל לסרב מטעמי שינוי בתנאים המסחריים ו/או לקבוע תנאים מסחריים שונים לנמחים.
24.	חוזה	58	6.11	נבקש להסיר את הסעיף שכן יוצר חוסר וודאות למציע	יובהר כי סעיף זה הינו בתוקף לתקופה של 12 חודשים ממועד הגשת ההצעה ולאחר תקופה זאת תעריפי הרכישה יוצמדו למדד המחירים לצרכן ותוקף הרכישה יהיה בכפוף לאישור הקבלן.
25.	חוזה	60	12.4	נבקש להוסיף: "למעט אם נדרש הקבלן להוציא הוצאות על מנת לעמוד בלוחות הזמנים הנקובים במכרז".	הבקשה מתקבלת ככל והוצאו צוי תחילת עבודה ו/או תכנון אשר במסגרתם אושרו הוצאות.
26.	חוזה	61	13.6	נבקש להבהיר כי מדובר בפיצוי שהוסכם על ידי הקבלן.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי מנגנוני הפיצוי מוגדרים בסעיף 40 עמ' 81
27.	חוזה	61	13.8	נבקש להוסיף: "ובלבד שהשדרוג לא ישית על הקבלן הוצאות כספיות"	אין שינוי במסמכי המכרז.
28.	חוזה	61	13.11	נבקש כי העירייה תתחייב שלא לגבות מהקבלן ארנונה בגין החניות.	יובהר כמבוקש. עוד יובהר ויודגש כי הקבלן אינו מקבל זכות במקרקעין ו/או בחניה עצמה אלא אך ורק זכות לספק שירותי טעינה
29.	חוזה	62	13.16	נבקשכם לאשר העסקת מהנדס חשמל אצל הקבלן או במקרה של שותפות אצל אחד מהשותפים בשותפות.	הבקשה מתקבלת
30.	חוזה	63	14.4	נבקש כי זכות המזמינה יהיה בכפוף להיתכנות טכנולוגית וכי דמי הסליקה יהיו בהתאם למקובל בשוק הטעינה החשמלית	יובהר כמבוקש
31.	חוזה	63	14.4	מכיוון שרכב שסיים טעינה וממשיך לתפוס את העמדה מונע מרכבים אחרים להנות מהשרות, וכן פוגע בהכנסה של הקבלן, מבוקש שההכנסות מדמי תפישת עמדה יתחלקו בין המזמינה לקבלן כמוגדר בהצעה הכספית בנספח א'3.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי ככל והרשות תאשר להפעיל קנסות ו/או עיצומים כגון דמי תפישת עמדה, הרי שאלו יהיו לשם ביצוע פיקוח ואכיפת הסדר הציבורי ולא לשם הפקת מקור הכנסה. לעניין אכיפה של הרשות ראה סעי' 14.3 עמ' 63
32.	חוזה	65	15.10	הפיצויים המוסכמים יוצרים חוסר וודאות לקבלן ומייקרים את ההצעה. נבקש להסירם.	אין שינוי במסמכי המכרז. ההפניה לסעיף 16 תבוטל ובמקומה הפניה היא לנספח ב'3 עמ' 93
33.	חוזה	65	15.12	התניית הפעלת העמדות באישור התכנון לאחר שהקבלן השקיע עלויות בעייתיות. נבקש להסיר את הדרישה הפרטנית.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי תנאי זה הינו טרם התקנת עמדות והשקעה של הקבלן.
34.	חוזה	66	15.20	נבקש להוסיף ובלבד שלא נדרש הקבלן להוציא הוצאות על מנת לעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים על ידי המזמינה.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי לוחות הזמנים נקבעים בתיאום, במועד צו התכנון וצו תחילת העבודה
35.	חוזה	66	15.22	נבקש להבהיר כי עלייה בעלויות השירותים לקבלן תהווה סיבה מוצדקת לעליית התעריפים והעירייה לא תתנגד לכך.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי על הקבלן להציג אסמכתאות המצדיקות את שינוי התעריף לשביעות רצונה של המזמינה אשר כוללות בין היתר: נתונים בגין עליה/ירידה בעלויות, היקף העליה, השפעה מבוקשת על התעריף וגם מצב השוק
36.	חוזה	67	16.5	נבקשכם, כי הסעיף יעודכן וכי בטרם תוכל המזמינה להפסיק את הסכם המסגרת, תינתן לקבלן זכות השימוע.	הבקשה מתקבלת
37.	חוזה	69	19.8	נבקש להסיק דרישות פרטניות, אלא כי הקבלן יעמוד בכל הוראות הדין.	יובהר כי הקבלן רשאי לפנות למנהל מטעם המזמינה לפטור אותו מביצוע חלק מהרכיבים באופן פרטני בכפוף להצגת אסמכתאות ונימוקים.
38.	חוזה	69	20.1	נבקש להסיר את הדרישה להצגת תעריפי הטעינה על-גבי השילוט בעמדות להסתפק בתעריפים המופיעים באפליקציה. בקשה	יובהר כי הקבלן רשאי לפנות למנהל מטעם המזמינה לפטור אותו מביצוע

הדרישות בכפוף להצגת אסמכתאות ונימוקים.	זו, נסמכת על האתגר התפעולי הכרוך בהחלפת שלטים במהלך חיי המכרז לעומת הפשטות והמהירות שבעדכון הדברים באפליקציה.				
מובהר כי יש להגיש בקשה מראש לאישור המנהל מטעם המזמינה בנוגע לשילוט המבוקש, ובכל מקרה כל נושא השילוט יהא בכפוף לכל דין.	נבקש להסיר את הדרישה מתשלום אגרת שילוט בגין כל שילוט שכרוך בהוראות הפעלת העמדה, הדרכה, תמרור והכוונה אליה וזאת כמקובל ברשויות אחרות בתחום.	20.4	70	חוזה	.39
אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש להסיר את הדרישה לערבות ההשלמה, שכן הקבלן הזוכה מעמיד ערבות ביצוע ונושא בסיכון מימון הקמת עמדות הטעינה לבדו.	21.3	70	חוזה	.40
הבקשה מתקבלת	נבקש להוסיף הודעה בת 14 ימים המסבירה את הפרת הקבלן וכוונת החילוט, לפני חילוט ערבות, אשר במהלך 14 ימים אלו הקבלן הזוכה לא ריפא את הפרתו.	21.12	71	חוזה	.41
יובהר כי המזמינה לא תפעיל את הסעיף 12 החודשים הראשונים להתקשרות.	הפררוגטיבה לשינוי התמהיל למזמינה יוצרת חוסר וודאות רב לקבלן הזוכה בהגשת הצעתו. על מנת שעורך המכרז יוכל לקבל את ההצעות הטובות ביותר, נבקש לבטל סעיף זה.	23.6	74	חוזה	.42
הבקשה מתקבלת	נבקש לתקן, במקום 50% מההכנסות, 50% מהרווחים.	23.7	74	חוזה	.43
אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי המדד לייחוס הינו מדד המחירים לצרכן.	נבקש להסיר את הפיצויים המוסכמים. כאמור, הקבלן הזוכה מושקע במימון הנחת התשתית אספקה וחיבור של עמדות הטעינה ובמתן ערבות ביצוע. מטרת הקבלן הזוכה משותפת לרשות. בנוסף, אנא הבהירו לאיזה מדד כוונתכם.	26	75	חוזה	.44
יובהר כי הקבלן רשאי לפנות למנהל מטעם המזמינה לפטור אותו מביצוע חלק מהרכיבים באופן פרטני בכפוף להצגת אסמכתאות ונימוקים.	נבקש להסיק דרישות פרטניות, אלא כי הקבלן יעמוד בכל הוראות הדין	29	76	חוזה	.45
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להסיר את הפיצויים המוסכמים. נבקש כי כמקובל, אחריות הקבלן הזוכה תהא על פי דין לנוזקים ישירים בלבד לפי הנמוך מבין השניים: (א) מליון ₪; (ב) סכומים שיכוסו בפוליסות הביטוח של הקבלן הזוכה..	31.3	78	חוזה	.46
הבקשה נדחית.	נבקש להסיר את הסעיף וכי מנגנון הפיצוי יקבע בהסכמת הצדדים	39	80	חוזה	.47
הבקשה נדחית.	נבקש להסיר את הסעיף וכי מנגנון הפיצוי יקבע בהסכמת הצדדים	40	81	חוזה	.48
יובהר כמבוקש	נבקש להבהיר כי אם תמלוגי המזמינה אינם מספיקים לכיסוי העלויות הנגזרות מהסעיף אזי הקבלן לא יידרש לממן בעצמו את דרישות המזמינה.	43.2	82	חוזה	.49
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להסיר את הפיצוי המוסכם על סך 50,000 ₪, אחריות הקבלן על פי דין, לנוזקים ישירים ובהתאם לסכומי פוליסות הביטוח שיוסכמו בין הצדדים.	47.4	83	חוזה	.50
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש למחוק את הסעיף.	49	85	חוזה	.51
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש למחוק את הסעיף.	52	85	חוזה	.52
אין שינוי במסמכי המכרז	לאחר המילה "אחראי" נבקש להחליף את המילים "לכל נזק" במילים "על פי דין לנזק".	1.1	88	נספח ב' 2.1	.53
אין שינוי במסמכי המכרז	לאחר המילה "אחראי" נבקש להחליף את המילים "בגין כל נזק" במילים "על פי דין לנזק".	1.2	88	נספח ב' 2.1	.54

	בשורה הרביעית לאחר המילים "לאחר תום" נבקש להחליף את המילים "תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה" במילים "שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות".				
אינן שינוי במסמכי המכרז	לאחר המילה "אחראי" נבקש להחליף את המילים "לכל נזק" במילים על פי דין לנזק". נבקש להחליף את המילים "ללא דיחוי" במילים "בתוך זמן סביר".	1.3	88	נספח 2.1	.55
אינן שינוי במסמכי המכרז	לאחר המילה "אחראי" נבקש להחליף את המילים "בלעדית לכל אבדן" במילים "על פי דין לאבדן". בסיפא נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שהפטור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".	1.4	88	נספח 2.1	.56
אינן שינוי במסמכי המכרז	בשורה השנייה נבקש להחליף את המילים "נזק שהם באחריותו על פי חוזה זה" במילים "נזק לרכוש בבעלותו". לאחר המילים "ומתחייב לשפות" נבקש למחוק את המילים "ו/או לפצות". בסיפא נבקש להוסיף את המילים "האמור בסעיף זה כפוף לפס"ד חלוט המורה על שיפוי כאמור לעיל".	1.5	88	נספח 2.1	.57
אינן שינוי במסמכי המכרז	"נבקש להוסיף את הסעיף הבא "על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, חובת הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה, כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד שביצעו לא עוכב המורה כן (2) המזמין הודיע לקבלן על כל תביעה, או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו (4) המזמינה פוטרת בזאת, את הקבלן והבאים מטעמו, מכל אחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים שייגרמו למזמינה בקשר עם הסכם זה.  כמו כן, על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם מפורשות כי אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום של 100,000 ש"ח, והמזמינה פוטרת את הקבלן והבאים מטעמו ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל".	חדש	88	נספח 2.1	.58
אינן שינוי במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים "החל מיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן או מתן האישור לביצוע העבודות לפי המוקדם" במילים "לפני התחלת העבודות".	2.1.1	88	נספח 2.1	.59

אינ שינוי במסמכי המכרז	מבוקש כי : המילים : " וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה" תוחלפנה במילים : "ועד לסיום העבודות".	2.1.2	88	נספח 2.1	.60
אינ שינוי במסמכי המכרז	מבוקש כי : אחרי המילים : "עקב קרות מקרה הביטוח" יבואו המילים : "והקשור לעבודות נושא ההסכם". כמו כן, הסיפא : :או כמוטב לתגמולי ביטוח" יימחקו".	2.1.3	88	נספח 2.1	.61
אינ שינוי במסמכי המכרז	-בשורה שנייה נבקש להחליף את המילה "חמש" במילה "שלוש". נבקש להחליף את המילים "תקופת ההסכם" במילים "סיום העבודות". -מבוקש כי : מיינ השנים ישונה ל- 3 במקום 5.	2.2.1	89	נספח 2.1	.62
אינ שינוי במסמכי המכרז	-נבקש למחוק את המילים "ללא צורך בדרישה מצד המזמינה". - מבוקש כי : המילים : "ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 1 לעיל תמחקנה.	2.2.3	89	נספח 2.1	.63
אינ שינוי במסמכי המכרז	נבקש להחליף את המילים "הבאים מטעמה" במילים "עובדיה ומנהליה". - מבוקש כי : המילים : "או מי מטעם הקבלן" תמחקנה.	2.2.8	89	נספח 2.1	.64
אינ שינוי במסמכי המכרז	כמו כן, מבוקש כי הסיפא : " וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי" יימחקו.	2.2.9	89	נספח 2.1	.65
אינ שינוי במסמכי המכרז	מבוקש כי : לתקן את ההפניה בסעיף 2.2.8.	2.2.10	90	נספח 2.1	.66
אינ שינוי במסמכי המכרז	שווי הפרויקט – נבקש לתקן את סכומי הביטוח בהרחבות לפרק א' ל-15 % משווי העבודות.  חבות המוצר – נבקש להוסיף את המילים "משולב צד ג' ואחריות מקצועית. נבקש למחוק קוד 307.  אחריות מקצועית – נבקש להוסיף את המילים "משולב צד ג' וחבות המוצר".  קוד פירוט השירותים – נבקש למחוק קוד 69, 062.  פירוט השירותים – נבקש למחוק קודים 069, 029 ולהוסיף קוד 89.  מבוקש כי : רכוש עליו עובדים/ רכוש סמוך ופינוי הריסות יתוקן ל-10% משווי העבודות, מינימום 1,000,000 ₪, מקסימום 4,000,000 ₪. רכוש בהעברה- יש לתקן את גבול האחריות ל- 200,000 ₪. צד ג' מבוקש כי קוד 304 יימחק. חבות מוצר- יש למחוק את קוד 307, אחרי קוד 332 יש לציין 12 חודשים. אחריות מקצועית יש להחליף את קוד 304 בקוד 321.	כללי	91	נספח 2.2	.67

68.	נספח 2.2'פח	92	כללי	צד ג' – נבקש להוסיף את המילים משולב אחריות מקצועית וחבות המוצר. נבקש להחליף את קוד 332 בקוד 322. פירוט השירותים – נבקש למחוק קודים 46, 62, 69, 72, 98 ולהוסיף קודים 89, 100. - רכוש- מבוקש למחוק את סעיף הרכוש. יש סעיף הפוטר את המזמינה מנזקים לרכוש הקבלן. צד ג'- נבקש למחוק את קוד 312. יש לתקן במקום קוד 332 לציין קוד 322 מבקש האישור ייחשב כצד שלישי. פוליסת אחריות מקצועית הינה משולבת עם פוליסת חבות מוצר- נבקש להסיר את קוד 309 בשתי הפוליסות וכן בפוליסת חבות מוצר להחליף את קוד 321 בקוד 304. פירוט השירותים: יש להסיר קוד 062, 069, 072, 098.
69.	נספח ג'2'	99	כללי	לאור רשימת המיקומים הארוכה והמגוונת (חניון אוטובוסים, חניון תחבורה כבדה, נתיבי אקספרס) רצוי לקבל הערכה של מספר עמדות ה DC וה- AC המתוכננות.
70.	נספח ג'3'	101	3.1	מבוקש לאשר התקנה של 2 עמדות בעלות שקע יחיד בתצורת גב אל גב, במידה שהדבר מתאפשר, אשר מבחינה פונקציונלית שקולות לעמדה עם שקע כפול.
71.	נספח ג'3'	102	4.5	מבוקש שאם תושק אפליקציה מוניציפלית ע"י המזמין, הממשק בינה לבין מערכת הניהול של הקבלן יהיה בפרוטוקול סטנדרטי OCPI.
72.	נספח ג'3'	102	4.8	מבוקש לאשר שהעברת נתונים בזמן אמת לצדדים שלישיים תועבר באמצעות פרוטוקול סטנדרטי OCPI.
73.	נספח ג'3'	102	5	כיום אין בישראל תקנים מחייבים ביחס לנגישות. אולם, אנו בהליך גיבוש הוראות מחייבות מול הרגולטור. על כן, נבקש להסיר את הסעיף, ולציין כי הקבלן הזוכה יעמוד בהוראות כל דין, לרבות תקני נגישות כפי שיאומצו בישראל.
74.	נספח ג'6'	109	1.9	מכיוון שתפעול העמדות מבוצע באמצעות אפליקציה בשפה העברית, מבוקש להסתפק בצג חיווי בשפה האנגלית בלבד.
				אין שינוי במסמכי המכרז
				אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי המזמינה מעריכה כי במיקומים הרשומים ידרשו עמדות הטענה בעתיד הקרוב אך בשלב זה אין באפשרות לנקוב בסוג העמדות ו/או בכמות הנדרש. יובהר כי המזמינה מצפה מהקבלן להתאים את כמויות וסוג העמדות לביקושים וכי מנגנונים מתאימים נקבעו במכרז זה.
				אין שינוי במסמכי המכרז. ראה סיפא של הסעיף.
				הבקשה מתקבלת, יובהר כי ניתן להעביר נתונים גם בפרוטוקול זה.
				הבקשה מתקבלת, יובהר כי ניתן להעביר נתונים גם בפרוטוקול זה.
				אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי הקבלן יתכן חלק מנקודות ההטענה ביחד עם המנהל מטעם המזמינה כך שהיו נגישים לאוכלוסייה מוגבלת וזאת על אף כי בישראל עדיין אין תקנים מחייבים, מפתח ותצורת הנגישות יקבעו בהסכמה בין המזמינה לקבלן.
				אין שינוי במסמכי המכרז

במקרה של סתירה בין התשובות לשאלות ההבהרה לבין הקבוע במסמכי המכרז יגבר הקבוע במסמך זה ובמענה לשאלות ההבהרה.

**מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, ועל המציע לצרפו להצעתו שתוגש לתיבת המכרזים כאשר הוא חתום על ידו.**

שם המציע \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_